

Signs 指示板



※483-A、483-C共に取り付け時の締め過ぎに注意してください。
※ベース色はブラウン、グリーンを基本色とします。
※多色表示、又シート加工部の別途、少量の物についてデータ処理上、別途料金を必要とする場合があります。
※483-A、483-B、483-B2、483-C共にノックダウン出荷となります。



柱:全長
1500L×80φ

483-C



483-A カート用指示板
アルミ鋳物枠 ピクトは凹凸アルミで表示、下部に入るコメントはシート加工となります。

483-C カート用指示板2段表示

483-A



483-B1 移動式



483-B2 固定式


483-B1 カート用指示板
全長600 柱4×25(スチール)

483-B2 カート用指示板
全長750 柱50×50(樹脂)
※柱打込み後、板面セットして下さい。



482 90°ルール
板 400×300
柱 80φ×1500

483-A、483-B <基本ピクト12形態>



489 擬木コース指示板
200L×660W×20t(彫刻文字) ※印
100φ×1500(足) 矢印もあり



489


※489の文字バリエーション

← ゴルフカー	上り坂注意
カート停車位置	一旦停止左右確認
停車時はフットブレーキをしっかりと!	徐行(ゆっくり)
下り坂注意!	停車位置まで進行して下さい
前方確認後ショットして下さい	ティショット注意!
乗車定員(2名)厳守	芝生内は乗り入れ禁止
コース売店トイレ	パターと必要なクラブをお取り下さい

※上記の指示板(全品擬木文字彫刻200L×660W)も用意しております。



489-B OUT・IN表示板
アルミ鋳物板面 600×400(560×360mm)
柱 130×130×2000L(擬木)
(スチール芯入り)フェンス用基礎を使用してください。
両面表示
※クラブマーク付等別注表示品についてはシート加工にて対応致します。
(片面表示)・・・489-B-2 別途見積り
※片袖タイプも可能・・・489-B-3 別途見積り



489-D 別注タイプ
OUT・IN片袖
別注タイプ
※柱に対して
右付け・左付けの
指示が必要です。

489-C 別注タイプ
OUT・IN両袖
別注タイプ
※OUT、IN、練習場、
バンカー練習場
36H、27H対応
クラブマーク表記

Signs 指示板




486 擬木アルミカート指示板
厚さ10mm アルミ部600L×300W
擬木部100φ×1500
※486-Aの様にTEEの指示板も製作出来ます。



486-A 擬木アルミコース指示板
厚さ40mm アルミ部600L×300W
擬木部100φ×1500



490 本日のヤーデージ板
300×400mm
予備数字プレート10枚付
基本のヤードが入った状態にて出荷です
(スコアカードのヤード数)
※ティグラウンドからカップまでの距離を表示
数字プレートは3枚とも取りかえ可能



425 カート指示板(大)
150×400mm 300脚付
(全て両面表示となります。)



408 NEXT. TEE
150×400mm 300脚付



425-A
150×400mm 300脚付



425



408



683 まむし注意
300L×300W×1500H脚
(アルミ鋳物)



350
120L×500W 足700
(片面)



349
※定番商品は黄×赤



418-A

350	グリーン付近は 乗り入れ禁止	120L×500W 700φ ^{1/2} スチール脚付	348	フェアウェイ 走行禁止
340	クラブのおわずれはありませんか		349	ゴルフカー 進入禁止
345	前方確認後ショットして下さい		351	ティショット注意
356	下り坂注意		353	バターと必要なクラブをお持ち下さい。
344	カート停止位置			

※赤一白、白一赤、茶一白の色の組合せは自由です。
※多色(3色以上)は別途見積りとなります。



418-B アプローチ禁止板
200L×400mm
ユニクロメッキ脚付(3/8"×300φ)



384 アプローチ禁止




421



特長

新製品のこのサインは成型樹脂から出来ており、そのため非常に丈夫でこわれません。このわかりやすいサインはたわみ性があり、どんな衝撃にも耐えるようにデザインされています。丈夫なU字型のスパイク(ステンレス製)はサイン本体に錆込まれ成型されており、しっかり固定できます。成型によって作られている立体的な文字ははがれることがありません。



370 カート左



371 カート右



372 ノーカート



373 ウェットエリア カートキープオフ

PAR AIDE デュラ・フレックス・サイン
265W×140H スパイク 110×6φ ステンレス

Signs 指示板

割れないLexanプラスチック指示板

数字は指示下さい



916-AP ヤード標示板
150×275mm 足400mm

200 230 111

数字シート(1シート数字3ヶ付)



916-A ヤード標示板
200×400mm アルミ製
ユニクロメッキ脚付(3/8"×300ℓ)



916-C ヤード標示板
200×400mm アルミ製
ユニクロメッキ脚付(3/8"×300ℓ)



485 フェアウェイ走行・可・不可 表示板
表示部 300×500mm
80φ×1500ℓ柱2本組 プレートは反転式



916-BP ヤード標示板



916-CP ヤード標示板



916-DP ヤード標示板



916-B ヤード標示板
200×400mm アルミ製
ユニクロメッキ脚付(3/8"×300ℓ)



916-E ヤード標示板
200×400mm アルミ製
ユニクロメッキ脚付(3/8"×300ℓ)



362 サインストーン グリーン
440×460×H870mm
ポリスチレンフォーム+石材加工
※製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。

362-B 掲示板 片面違い
200×H400mm UVカットラミネート

受注生産品 特許出願中



裏の表示(片面違い)



385 ウェットエリア カートキープオフ



383 ノーカート



384 アプローチ禁止



374 ドロップエリア

※使用TEEよりIP点までの距離を表示できます。(凸表示)
※文字部分は基本的にシート文字となります。

例:[バックTEEより][レギュラーTEEより][I.P点フラッグまで]
[これより、IP点吹き流しまで][前方の吹き流しまで]等々